



SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

de Happy Tint

P6



Protejează de UV, căldură și strălucire excesivă

P20



Întărește ferestrele împotriva spargerii sticlei

P32



Îmbunătățește confortul și estetica vehiculului

P42



Personalizează ferestrele cu ideile tale



O LUME ÎNTREGĂ DE SOLUȚII



Îți îmbracă și privatizează ferestrele în funcție de gusturile tale

P48



Viitorul filmelor pe sticla ta

P54



Magazine de interior personalizate

P64



De ce să înlocuieți când puteți face upgrade?

P70



OUR DNA

TU ESTI UNIC



AȘA ESTE SERVICIUL PE CARE MERITAȚI DE LA NOI!

O relatie de vanzari cu noi:

- ✓ Persoana de contact dedicata
- ✓ In limba ta
- ✓ Mergând milă suplimentară
- ✓ Flexibil pentru nevoile afacerii tale
- ✓ Uman, dinamic și distractiv
- ✓ Din '84

NEVOILE TALE,
LIVRAT SIMPLU



ANGAJAMENTUL NOSTRU ZILNIC

La Solar Screen te poți baza

- ✓ Gama larga de produse
- ✓ În stoc
- ✓ La un pret competitiv
- ✓ Fără MOQ
- ✓ Livrat in ziua comenzii
- ✓ Amprenta controlată de CO2

CREȘTEREA TA,
CONDUCEREA NOASTRA



PE TERMEN LUNG, SINGURUL MOD ÎN CARE NE VEDEM RELAȚIA!

Soluții multiple

- ✓ Dezvoltarea gradului de conștientizare a produsului
- ✓ Expertiza tehnica puternica
- ✓ Antrenamente interne
- ✓ Marketing personalizat pentru marca dvs
- ✓ Produse noi prin cercetare și dezvoltare
- ✓ Investind pentru tine

MILIOANE M 2
+4FILME ANUAL

+1000

REFERINȚE

+35 DE EXPERIENTA

+65 000

ROLULE ÎN STOC




ONE MORE STEP TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Solar Screen este acum certificată ca o companie de logistică de intrare neutră în CO2. 100% din CO2 emis de transportul de intrare este acum compensat: o compensație de 1,1151 tone de CO2 pentru 2019.



CUM FUNCTIONEAZĂ?



3 CRITERII PENTRU FILMELE SOLARE:



TOTALĂ ENERGIE SOLARĂ RESPINGĂ

Cu cât este mai mare, cu atât economiile totale de căldură și răcire sunt mai mici.



REDUCERE ORBIREA

Cu cât este mai mare, cu atât vizibilitatea pe ecrane este mai bună.



TRANSMISIE LUMINA

Cu cât este mai mare, cu atât este mai mare luminozitatea. Trebuie luată acuitatea vizuală în considerare

CF: Știai? Pagina 11

Căldura excesivă de pe suprafețele voastre de sticlă expuse la razele soarelui este o problemă recurentă și greu de combateră fără a crește semnificativ factura de aer condiționat. De asemenea, provoacă o scădere a concentrației și deci a productivității.


Oferim soluții adaptate acestei probleme cu gamele noastre Silver, cele mai utilizate.

SOLUȚII
SOLUȚII

PROBLEMA DE CALDURA?

GAMA CROM


Această folie se aplică pe exteriorul tuturor tipurilor de sticlă pentru a forma un ecran reflectorizant care reflectă energia solară, cu 3 nuanțe de nuanță în funcție de performanță. Este, de asemenea, cea mai avansată gamă de folie, oferind până la 10 ani garanție.



PERFORMANȚĂ MAI BUNĂ
ȘI FĂRĂ RISC DE ȘOC TERMIC!

GAMA SILVER

Acest film este aplicat pe exteriorul oricărui tip de geam pentru a forma un ecran reflectorizant care reflectă energia solară.



INSTALARE UȘOARĂ A FILMULUI ÎN INTERIOR!

CROM
285 XC

Aeroportul Valencia - Spania



DESCOPERI

videoclipul nostru de
instalare pe canalul nostru [de YouTube!](#)

> Solar Screen International

Reducerea efectului de seră și deci a căldurii interne

Reducerea intimității și a strălucirii prin
efect de oglindă în funcție de densitatea
de metalizare aleasă

99% absorbție UV

Longevitatea filmelor Chrome, ultima
generație Outdoor

Economii de energie (aer condiționat),
care se pot amortiza în doar 4 ani (Chrome
285XC)

Căldura excesivă cauzată de soarele care bate geamurile este o problemă recurentă care este greu de combătut fără a întuneca interiorul.

Oferim soluții pentru un compromis bun cu gama noastră Spectra.

TREBUIE SĂ REDUCEȚI CĂLDURĂ FĂRĂ SĂ PIERDEȚI LUMINĂ?

SOLUȚII

GAMA SPECTRE

Acest film formează o barieră în infraroșu aproape transparentă care reduce energia solară.



ȘTIAȚI?

CE ESTE ACUITATEA VIZUALĂ ?

Acuitatea vizuală este capacitatea de a discerne informațiile aduse creierului de vedere. Determină calitatea vederii.

În cazul filmelor noastre, este capacitatea ochiului de a se adapta la luminozitatea percepută în cameră atunci când aceasta este diminuată. Transmiterea percepută a luminii vizibile este deci adaptată și, prin urmare, mai mare.

Pe scurt, sub 80% nuanță, ochiul va corecta atât de bine filmul înainte/după încât nu vom simți efectul nuanței, ceea ce este cazul pentru întreaga gamă Spectra.



- > Până la 10 ani garanție cu evoluția supremă a gamei, Spectra 333XC
- > Reduce efectul de sera și deci căldura din interiorul clădirii.
- > Păstrează transparența față de interior
- > Păstrează o fațadă neutră (tip Spectra 30 C sau 22 XC)
- > Respinge până la 95% din razele infraroșii (Spectra 333 XC)

SPECTRE 333 XC




Grand Commun Chateau de Versailles - Versailles - Franta



CULOARE CALDA SI ANTI-CALDURA



GAMA NATURALĂ

Această protecție solară „neutră” a aspectului face posibilă păstrarea esteticii actuale a clădirilor dumneavoastră, cu totuși un randament solar mai mic decât seria clasică „Silver”.



MULTIGLASUL 66 C

Amestecul său unic de aliaje metalice face ca acest film să poată fi utilizat pe o mare parte a ferestrelor fără risc de șoc termic. Este și pentru tine alternativa la filmele din gama „Silver”, permițându-ți să te bucuri de aspectul filmului pe lângă performanță.



CONSERVARE EFECT NATURAL FAȚADELE VOASTRE

Pe tot parcursul anului, problemele de temperatură sunt prezente. Iarna, geamurile și peretii reci sunt neplacute iar vara caldura trece prin ferestre.


Pentru a combate aceste probleme, gama noastră Solar este eficientă pe tot parcursul anului.

AI NEVOIE DE SERENITATE DE-A lungul anului?

SOLUȚII

INTERVALUL SOLAR

Acest film este aplicat pe fața interioară a unui geam pentru a forma un ecran reflectorizant care returnează energia solară.



- > Soluția de 4 anotimpuri
- > Izolează iarna pentru a menține căldura în interior.
- > Reduce efectul de seră în vară
- > Performanță extremă (Solar 80 C) până la compromisul potrivit (Solar 50 C)



ȘTIAȚI?


CUM GAMA SOLAR FUNCȚIE DE FILME

Datorită compoziției sale inverse față de peliculele solare convenționale, gama Solar permite reflectarea căldurii spre interior.

Pelicula face posibilă obținerea unei reduceri de 33% (tip Solar 80 C) a pierderilor de căldură în timpul iernii, ceea ce reduce costurile de încălzire și crește considerabil confortul interior cu un câștig de temperatură de până la +4°C observat.

Vara, acționează ca o peliculă solară, împiedicând pătrunderea unei părți din energia solară, reducând astfel căldura.

COMPOZIȚIA FILMULUI



Problema intimității este importantă la locul de muncă și în anumite domenii ale vieții de zi cu zi.

Nevoia de a vedea fără a fi văzut își găsește soluția prin gama noastră Vista și vă permite să creați un spațiu de intimitate datorită aspectului său de oglindă bidirecțională.




PROBLEMA DE CONFIDENTIALITATE?

SOLUȚII

GAMA VISTA

Această folie se aplică pe fața interioară a geamurilor unice sau vechi (> 20 de ani) sau la exterior pentru orice alt tip de geam formând un ecran reflectorizant care controlează energia solară, precum și privirile indiscrete din exterior.



CERMI BONA PERFORMANCE DIN TOATE PUNCTELE



Vă permite să vedeți în exterior fără a fi văzut în interior

Nu mai există riscul de strălucire

↳ Îți întărește geamurile în caz de efracție



VISTA 99 XC UN ECRAN SOLAR EXCLUSIVITATE

Filmul Vista 99 XC se definește prin capacitatea sa de a suprima aproape toată căldura solară și strălucirea, putând în același timp să vadă în exterior.

Aspectul său de oglindă unidirecțională elimină orice disconfort din părțile opuse și oferă protecție vizuală totală ziua și protecție aproape totală noaptea.

Această folie de aplicare în exterior are avantajul de a putea fi instalată pe orice tip de sticlă fără nici un risc de soc termic.



Nu există nicio modalitate de a proteja în mod absolut obiectele de decolorare, decât dacă le puneți în întuneric, la lumină directă, la temperatură scăzută și le feriți de aer și atmosferă agresivă.

Cea mai eficientă soluție constă în eliminarea UV-A, care este principala cauză a daunelor.

Sunt absorbite la + 99% prin utilizarea foliei Clear 1 UVC sau Neutral 40 UVC.

Pentru magazine, noul Total UV 400 va oferi cea mai bună protecție, deoarece absoarbe +99,99% din lungime până la 400nm, deci chiar și dincolo de UVA.

CLEAR 1 UVC

LA GAMME ANTI UV SOLUTION INTERIORE


Ce film s'applique on the face interiore d'un vitrage pour former un écran qui renvoie l'énergie solaire en été et isole in hiver.
NEUTRE 40 UVC



SOLUȚII

GAMA ANTI-UV

Acest film este aplicat pe fața interioară a unui geam pentru a forma un ecran reflectorizant care filtrează razele UV, păstrând în același timp transparența.



PĂSTRĂ CULORI PRIN
EVITARE EFICIENT UV

ABSORBE
+99,5%
UV *

*față de 40-60% pentru ochelari



- > Reduce decolorarea
- > Absoarbe radiațiile peste 400 nm, pentru protecție totală (Total UV400)
- > Practic transparent, nu modifică aspectul sticlei și permite o vedere spre interior
- > Invizibil din interior

CLIENT MĂRTURII



CSC Window Films este extrem de mulțumit de produsul Clear 1 UVC. Munca noastră implică protejarea comorilor valoroase, a picturilor și a mobilierului în cadrul The National Trust, The National Trust for Scotland, English Heritage, Stately Homes și Historic House Association. Majoritatea proprietăților noastre sunt monitorizate de curatori și arhiviști, iar UV este verificat în mod regulat pentru a se asigura că UV nu este la un nivel dăunător. De asemenea, lucrăm cu Codul de Practică al Trustului Național pentru conservarea colecțiilor in situ, care determină cantitatea de lumină permisă într-o proprietate patrimonială. Filmul este plăcut de lucrat pe lângă faptul că este clar din punct de vedere optic – nu am cumpăra niciun alt produs de pe piață, decât CLEAR 1 UVC de la Solar Screen.

Jed SOUTHGATE

CSC Window Films & Blinds LTD - Regatul Unit

CLAR
1 UVC




Muzeul Van Gogh - Amsterdam - Pays Bas

PROBLEMA DE DECOLORARE




CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Filmele noastre de securitate formează o barieră pe sticlă pentru a preveni aruncarea sau împrăștierea așchiilor de sticlă în interior atunci când sticla se sparge.



4 CRITERII PENTRU FILME DE SECURITATE:



GROSIMEA FILMULUI

Cu cât este mai mare, cu atât este mai mare rezistența foliei de siguranță.



CERTIFICARE

Determină cât de puternice rămân eficiente filmele și sub ce tipuri de impact.



REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE

Determină rezistența la perforare a unei pelicule la un impact, exprimată aici în kg/cm².



ALUNGIRE LA RUPERE

Este capacitatea filmului de a absorbi/absorbi un șoc, ca o plasă, pentru a menține sticla dintr-o singură bucată.





SECURITATE CLASICA

SOLUȚII

CLEAR 4C

Această peliculă se aplică pe fața interioară a oricărui tip de geam pentru a întări sticla și pentru a proteja împotriva oricărui căderi sau așchii de spargere a sticlei.



British Telecom Network - Regatul Unit



ȘTIAȚI?

TOATE NOSTRA
FILME DE SECURITATE
SUNT CONFORME CU
DECRETUL PPMS

Un plan special de siguranță personală (PPMS) este cel mai bun răspuns pentru a face față gravității unei situații de accident major și pentru a limita consecințele în așteptarea sosirii serviciilor de urgență.

Filmele noastre ajută la întârzierea spargerii, mențin oamenii în siguranță în interior și evită spargerea sau proiecția sticlei.





SIGURANȚĂ ÎNFORTĂTĂ

SOLUȚII
SOLUȚII

CLAREA 7 ȘI 8 C

Această peliculă se aplică pe fața interioară a oricărui tip de geam pentru a întări sticla și pentru a proteja împotriva oricăror căderi sau așchii de spargere a sticlei.



DESCOPERI

videoclipul nostru de
instalare pe canalul nostru [de YouTube](#) !
> Solar Screen International



ȘTIAȚI?

Proiectilele de sticlă aruncate cu peste 40 km/h pot provoca răni mortale.

Oferim soluții eficiente de prevenire pentru a preveni ca sticla dumneavoastră să devină un potențial pericol.

**CLAR
7 C**



CENTRU DE CONGRESE - GENEVA - ELVETIA




SIGURANȚĂ EXTREMĂ

SOLUȚII
SOLUȚII

CLAREA 12 ȘI 18 C ET 30 C

Această folie se aplică pe fața interioară a oricărui tip de geam pentru o întărire extremă a ferestrei și pentru a proteja împotriva oricăror căderi sau așchii de spargere a sticlei din cauza unei explozii de exemplu.



REZUMATUL GAMULUI CLEAR (4, 7, 8, 12, 18 C & 30C)

Reduce foarte mult posibila spargere

Protejează și securizează ocupații

*** Filme invizibile

Limitați spargerea sticlei în timpul exploziilor violente

>> Disponibil în lățime de 183 cm, reducând conexiunile geamurilor mari



ȘTIAȚI?

Tipul și grosimea geamului sunt decisive pentru alegerea foliei de siguranță:

- Pentru vitrarea la domiciliul unei persoane, la școală sau la primărie, alegeți Clear 4 C.
- Pentru un magazin sau vitrina, este mai bine să alegeți gama Clear 7 et 8 C.
- Pentru orice clădire care necesită securitate ridicată, cum ar fi băncile sau clădirile de stat, vă recomandăm cu insistență gama Clear 12 C sau 18 C.
- În sfârșit, pentru toate protecțiile întărite, noul Clear 30 C va fi cel mai bun aliat al tău! Transformă un geam simplu de 4mm, echivalent 44,3, (9mm) sau o sticlă laminată de înaltă performanță, clasificată P3A!



Raiffeisen Bank - Romania




PROTECȚIE ȘI SECURITATE SOLARĂ

GAMA SILVER

Această peliculă se aplică pe fața interioară a oricărui tip de geam pentru a întări sticla și pentru a proteja împotriva oricărui căderi sau așchii de spargere a sticlei.


Nuanța sa, în funcție de gradul de transparență, reduce și căldura și strălucirea.



SECURUL

Această folie se aplică direct pe oglindă pentru a o întări și a proteja împotriva oricărui căderi sau așchii de spargere a sticlei.

Filmul este complet transparent și nu modifică aspectul și proprietățile oglinzii.



În Franța, regulamentul ERP (decretul din 25/06/1980) articolul X9 impune siguranța oglinzilor din sălile de sport.



PROTECȚIA SPATELOR Oglinzii



ANTI-GRAFITI

PROTECTIE 24/24

Această folie transparentă este aplicată pe ferestrele tale pentru a le proteja de eventuale tentative de vandalism, cum ar fi graffiti sau zgârieturi. Doar îndepărtați filmul după degradare pentru a găsi o fereastră ca nouă.

Atât Protec 4C, cât și Safe 4XC sunt clasificate conform EN45545-2, un standard feroviar strict, și ies cu cea mai bună clasificare HL3.



TEST INISMA

Filmele noastre respectă standardele europene EN356 și EN12600, așa cum se arată în imaginile de aici.



EN12600

Această certificare de bază oferă o protecție eficientă împotriva șocurilor și loviturilor. Acesta garantează că geamul rămâne dintr-o singură bucată.



EN 356

Această certificare de tip superioară oferă o adevărată rezistență la orice tip de impact. O soluție extrem de disuasivă împotriva spargerii și daunelor.



ISO 16933

Această certificare premium oferă rezistență la explozia unei explozii și face posibilă securizarea clădirilor care necesită acest nivel ridicat de securitate.



DE CE INSTALEAȚI FILM PE FERIMILE DVS. AUTO?

Filmele din gama Automotive sunt folosite în principal în funcție de dorințele tale și de aspectul pe care vrei să-l dai vehiculului tău. De asemenea, oferă protecție împotriva intruziunilor și evită intrarea căldurii și UV în vehicul. Soluția ideală pentru a vă proteja copiii și a vă înfrumuseța vehiculul.

3 CRITERII PENTRU FILMELE AUTO:



TOTAL ENERGIE SOLARA RESPINS

Cu cât este mai mare, cu atât căldura totală este mai mică și păstrează prospețimea în interiorul vehiculului.

TOATE FILMELE PROTEJA DE LA UV

SCADERE IN ORBIREA SOLARĂ

Cu cât numărul este mai mare, cu atât vizibilitatea în interiorul vehiculului este mai bună.



TRANSMITERE A VIZIBILULUI UȘOARĂ

Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai mare pierderea de bri - stăpânire.

Trebuie luată în considerare acuitatea vizuală.

CF: Știi? Pagina 11

SECURITATE ANTICARACING

CAROSERIE PROTEC IE






CEL MAI BUN PENTRU VEHICULUL TĂU

SOLUTII


GAMA BELUGA

O sticlă colorată originală va avea ca proprietate specifică doar nuanța sa și va permite astfel pur și simplu limitarea opusului în habitacul.

Un geam nuanțat cu foliile noastre Beluga nu doar reglează fața interioară, ci limitează și intrarea căldurii și întărește ferestrele pentru a reduce posibilitatea de a fi deturnată de mașină, toate cu 99% din UV absorbit.



- STICLA TRANSPARA 3MM
- STICLA NOAMINATA 3MM
- BELUGA 250C
- BELUGA 265C
- BELUGA 275C
- BELUGA 285C
- BELUGA 295C



DESCOPERI

instalația noastră
video pe YouTube canal!
> Solar Screen International






FILM PREFERIT

SOLUȚII

GAMA PANTHERA



DECOUVREZ

nostru video de poze Panthera pe notre chaîne [YouTube!](#)
> Solar Screen International



ȘTIAȚI?

CE ESTE
DIFERENȚA DINTRE
O STICLĂ ORIGINALĂ
ȘI O sticlă nuanțată
CU FILMELE NOASTRE AUTO?

O sticlă colorată originală va avea proprietăți la fel de specifice ca și nuanța sa și, prin urmare, va limita contrariul

O sticlă colorată cu peliculele noastre Automotive Solar Screen nu numai că reglează opusul intern, ci și limitează aportul de căldură și întărește geamurile pentru a reduce posibilitatea de deturnare a mașinii, toate cu 99% absorbție UV.






FILM DE NANOTEHNOLOGIE: ESTETIC SI CONFORT

SOLUȚII

SOLUȚII

GAMA BLACK PLUS



ȘTIAȚI?

CUM SA-I ALEGE FILM AUTO?

Caracteristicile vizuale sunt împărțite în 2 criterii principale:

CULOARE: toate culorile sunt posibile pentru a potrivi geamurile cu culoarea caroseriei mașinii. Cel mai popular și apreciat film solar este filmul de la gri deschis la negru adânc.

OPACITATE : sunt disponibile mai multe niveluri: griul este cel mai transparent, arata ca varianta clasica de geamuri fumurii oferita de producatorii de automobile, in timp ce

negrul intens previne orice vedere din exterior spre interiorul vehiculului.

Opacitatea unei pelicule solare pentru autovehicule se măsoară în procente de transmisie a luminii externe aproximativ de 30 până la 35% pentru peliculele „clare”, 20 până la 25% pentru filmele „medie”, 10 până la 15% pentru filmele „întunecate” și mai puțin de 5% pentru filmele „negre”.



DESCOPERI
videoclipul nostru de
instalare pe canalul nostru de YouTube!
> Solar Screen International





FĂRĂ INTERFERENȚE

GAMA CARBUNELOR


Filmul premium nemetalizat este aplicat pe suprafața interioară a geamului mașinii, permițându-vă să vă nuanțați geamurile limitând problemele de interferență.



CLIENT MĂRTURII


Folosesc folie solară de mai bine de 20 de ani și trebuie să spun că sunt uimit de calitatea seriei Cendre. În ultimii doi ani am folosit Solar Screens Charcoal și pot spune doar că este și mai bun. Este de înaltă calitate, culoarea este un negru profund frumos, este super ușor de instalat și, cel mai bine, lucru pe care îl apreciem cu adevărat, funcționează frumos pe Dot Matrix. La Lund Solfilm suntem foarte mulțumiți, la fel și clienții noștri.

Daniel LUND
LUND SOLFILM Director - Danemarca



GAMELE OMEGA ȘI SPECTRE

Întăriți siguranța ferestrelor dumneavoastră, pe lângă performanța estetică și solară.



PROTECTIE ULTIMA

PROTECTORUL GAMA ULTRA

Filmul Protector Ultra Top este produsul emblematic pentru toți fanii care doresc să-și protejeze frumoasele caroserii ale mașinii de pericolele cotidiene.

Datorită poliuretanului său flexibil și grosimii sale, această peliculă va amortiza și va proteja de șocuri și impacturi, până când se autovindecă în cazul unor ușoare zgârieturi.

Filmul Protector Ultra, prin calitatea sa, oferă mașinii tale un scut invizibil.

IMPRIMABLE



ULTRA CLEAR TRA CLEAR

OPALESCENT ALESCENT

MICRO-PERFORÉ O-PERFORÉ

COPERĂ STYL'



PET IMPRIMARE TRANSPARENT

Tehnologie: PET
Grosime: 50 µm

PET EASYSTICK cu imprimare transparentă

Tehnologie: PET
Grosime: 140 µm

PVC IMPRIMIR TRANSPARENT

Tehnologie: PVC polimer
Grosime: 80 µm

MAT ACID

Tehnologie: PVC polimeric
Grosime: 80 µm

MAT FĂRĂ BULE DE ACID

Tehnologie: PVC polimeric
Grosime: 80 µm

MAT ACID X

Tehnologie: PVC CAST
Grosime: 75 µm

MAT ACID GRIS

Tehnologie: PVC monomer
Grosime: 75 µm

Profiluri ICC disponibile

ULTIMA 30

Tehnologie: PVC polimeric
Grosime: 140 µm

ULTIMA 40

Tehnologie: PVC monomer
Grosime: 140 µm

J3

Tehnologie: PVC polimeric calandrat
Grosime: 225 µm

J14

Tehnologie: PVC polimeric calandrat
Grosime: 220 µm

J15

Tehnologie: PET
Grosime: 220 µm

Profiluri ICC disponibile

PVC IMPRIMUT ALB

Tehnologie: PVC monomer
Grosime: 100 µm

Profiluri ICC disponibile

CUM SĂ-L FOLOSEASCĂ?

Filmul imprimabil și decupabil este mai mult ca niciodată considerat un suport media pentru viitor.

Atât efemer, cât și accesibil, este un suport de comunicare care face posibilă aducerea ideilor tale la viață, a dorințelor decorative și a tuturor campaniilor tale publicitare.

Este soluția, indiferent de dimensiunea ferestrei sau suportului, pe care poți livra un mesaj.

Trebuie știut că fereastra, de exemplu, rămâne una dintre cele mai bune modalități de a genera trafic către un punct de vânzare sau de a atrage curiozitatea pentru lansarea unui nou produs.

Filmele noastre imprimabile pot fi folosite, de asemenea, pur și simplu pentru împodobirea și personalizarea spațiilor de birouri, sau orice alt loc care are spații vitrate.



3 TIPURI DE IMPRIMARE PENTRU FILMELE PRINTABILE:



SOLVENT & ECO SOLVENT



UV



LATEX



GAMA TRANSPARENTĂ

PVC-ul PET PET, EASYSTICK și CLEAR PRINT

Clear Print PET este filmul optic prin excelență. Transparent, pe bază de poliester de înaltă calitate, este prin definiție filmul pentru mașinile de imprimat UV. De asemenea, absoarbe mai mult de 95% din razele ultraviolete și vă protejează de așchii și tăieturi de sticlă în cazul spargerii sticlei (certificare 2B2 conform EN 12600). Clear Print PET Easystick este suportul media de ultimă generație care acceptă toate tipurile de imprimare. Adezivul său siliconic simplifică atât aplicarea, cât și îndepărtarea.

Clear Print PVC este filmul transparent care poate fi folosit pe orice tip de mașină. Baza sa polimerică din PVC oferă cel mai bun rezultat transparent posibil pentru o bază din PVC.



FILMELE MAT

Gama noastră de poliester pe bază de covoraș este rezumată în 4 avantaje:

- Imprimabil pe orice tip de mașină
- Instalare usoara
- Perfect opalescent în timp ce lasă o parte din lumină să treacă
- Confortarea și prevenirea așchiilor de sticlă în caz de impact (certificare 2B2 conform EN 12600)

3 PRODUSE FUNDAMENTALE DISPONIBILE

Mat ALB	Mat ACID-X	Mat ACID-GRI
------------	---------------	-----------------



GAMA TRANSPARENTĂ




GAMA MICROPERFORATA

ULTIMA FILM PENTRU VITRINA SI TRANSPORT

Adezivul microperforat este un suport pentru aplicatii pe toate tipurile de ferestre si vitrine.

Datorită structurii sale, această peliculă ascunde interiorul magazinului tău, al mașinii... în timp ce lasă o vizibilitate excelentă din interior spre exterior.

Este conceput pentru a rezista la pericolele climatice (rezistență la ploaie, căldură puternică...).



2 GRADE DE DESCHIDERE
DISPONIBIL

- 40
- 30

Ultima 40

COPERTA SIL' J3 ȘI PVC IMPRIMAT ALB

J3-ul nostru provine din gama noastră de acoperiri adezive pentru pereți și mobilier. Este o folie PVC calandrată, care se poate imprima și pe orice tip de masină.

Până acum, nimic spectaculos, decât să oferi o peliculă de 4 ori mai groasă decât un PVC clasic, cu o structură suplimentară, permițându-ți să oferi o performanță hiper durabilă și rezistentă. În cazul suprafețelor mari, J14 va ascunde îmbinările de obicei vizibile, datorită structurii sale din lemn.

PVC-ul nostru White Print este soluția în alb lucios pentru sticlă. Utilizabil pe orice tip de mașină, baza sa din PVC monomer oferă cel mai bun rezultat posibil pentru o bază din PVC alb, iar adezivul fără bule facilitează instalarea.

SIL CAPACĂ J3
SATIN MAT

Imprimeu ALB
PVC GENIAL



GAMA ALBA



GAMA OPALESCENTELOR



GAMA FROSTĂ



GAMA ALBA



CLIENT MĂRTURII

Produsele Solar Screen oferă satisfacție completă clienților noștri din 1989!

Aspectele tehnice, practice și inovatoare ale Solar Screen sunt un adevărat atu. Puterea lor de propunere cu capacitatea lor de a aduce noi produse în fiecare an permit să răspundă nevoilor variate și multiple ale pieței noastre.

Sprijinul lor este de o înaltă calitate profesională și ne permite să ne dezvoltăm cu seninătate.

A fi partener este cea mai bună definiție a identității corporative Solar Screen.

Willy Jouie
Filmatec - Jaluzele și folii pentru ferestre

GAMA BLACKOUT

Două produse pentru
confidențialitate totală.

Filmele opace sunt complet
opace, nu lasă lumina să sporească
sau privi privirile indiscrete.

2 CULORI
DISPONIBIL :

NACRĂ OPACĂ


OPAC NOIR

GAMA DE CULORI



FILM DICROIC

+ de 20 de culori pentru a găsi pe : solarscreen.eu



GĂSI
toate referințele noastre
în broșura noastră de design

UPGRADE BIROUL

GAMA DE PICTURE ȘTERSABLE

TABLĂ ALBĂ



Tablă șters! Inovator! Adeziv permanent nestructurat pentru instalare pe geamuri de sticla

TABLA ALBA MAGNETICA



Transformă-ți suprafețele într-o tablă ștergabilă cu un strat feros pentru magneții tăi ca bonus!

CLEARBOARD



Acum folosește-ți ferestrele ca un bloc de note pentru întâlnirile tale și alte gânduri stupide! Plus ca este verde!

PROTECTIE SOARE AVANSATA


CLARITY 245 XC



Viitorul în prezent!
Datorită progresului înregistrat în industrie, majoritatea clădirilor moderne beneficiază de geamuri eficiente iarna, și cam vara!
Aici, Clarity 245XC vă va oferi eficiența suplimentară de care aveți nevoie pentru un confort real vara, fără a pierde lumina. Grozav!

ECLIPSE 40C-80C FOTOCROMICE

NOU



Evoluție supremă în domeniu!
Protecție solară care nuanță la soare!

SPECTRA 333 XC



Cel mai bun film din lume?
Are de toate: un aspect invizibil și o respingere titanică în infraroșu! Toate de la una dintre cele mai bune fabrici din lume, garantând calitatea, așa cum o demonstrează garanția de 10 ani, fără etanșare suplimentară periferică sau interferențe la frecvențele dispozitivelor dvs. mobile.


ANTI-UV AVANSAT

TOTAL UV 400



Super protecție UV, cu +99,99% din totalul UV (A, B și C) absorbit.

AMBRE C



Film de culoare portocalie, care absoarbe lungimea de undă dincolo de UV, super anti-UV, a cărui utilizare este pentru a proteja suprafețele fotosensibile (film inactiv).

Utilizare în laborator sau atelier de sudură, datorită culorii sale, în multistrat care permite protejarea ochilor de arcurile de sudură.

PROTECȚIE AVANSATĂ

VISTA 99XC



Datorită densității sale mari de metal, Vista 99XC, oglindă a exteriorului, neagră a interiorului, face posibil să se vadă fără a fi văzut, aproape zi și noapte.

SPATELE OGLINZĂ



Putere adezivă ieșită din comun! Pentru a vă asigura geamul crăpat în timp ce așteptați înlocuirea lor.

IMPOTRIVA CETII




Vă protejează suprafețele de sticlă împotriva aburirii, fie că este vorba despre un magazin, un frigider frigorific sau o piscină și alte verande/grădini de iarnă unde umiditatea este ridicată.

INTERVALUL ANTI ÎNALTE FRECVENȚE

Datorită aliajului său de nichel și argint sau cupru, aceste folii permit o protecție a undelor electromagnetice de aproape 30dB până la 37dB de atenuare la frecvențele înalte, fiind în același timp ușor colorate.

NS 50 DB29



CU 20 DB36



NS 50 dB29

CU 20 dB36

dB	5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	36	40	50	60	70
TRANSMISSION	31,6%	10%	3,13%	1%	0,78%	0,63%	0,50%	0,39%	0,31%	0,25%	0,20%	0,18%	0,12%	0,10%	0,03%	0,02%	0,01%	0,001%	0,0001%	0,00001%

DESIGNUL BIROULUI DVS

MIROIR TOTAL



Super protecție UV, cu +99,99% din totalul UV (A, B și C) absorbit.

FILME DICROICE



Aceste folii dicroice oferă un aspect unic și modern ferestrelor și altor suprafețe, între culori calde (Aurora Summer) și culori reci (Aurora Winter).



Descoperă stilul de coperta
INOVAȚIA RENOVĂRII!



Club Med

Această soluție diferă de renovarea tradițională.

În câteva cuvinte, Cover Styl' îndeplinește pe deplin
așteptările noastre pentru renovarea pe termen lung.
Am renovat peste 190 de camere în
un timp foarte scurt și recomandăm această soluție
foarte inovatoare pentru aplicarea sa rapidă și
rezistentă. Are și un preț foarte competitiv care îl
face imbatabil!

Denys ROYER - Consultant Club Med



J2



F7



I10



F6



I14



F5



G0



H4



G6



J14





NOVOTEL



În timpul renovării Novotelului nostru, am decis să ne refacem lounge barul și spa. Am fost placut surprins de reactivitatea și de sfaturile oferite de echipa Cover Styl'. Soluția și produsul în sine au un potențial incredibil!

Cover Styl' ne-a economisit mult timp și bani, de aceea recomand cu caldura folosirea acestui produs în special pentru hoteluri, raportul calitate/performanța este incontestabil.


Dominique GRANDJONC
Director General Novotel Roissy CDG





MARMURĂ




METALIC





PIATTELĂ



PIELE



scăpici



ȚESĂTURĂ



Cover Styl' este o folie adeziva care acopera majoritatea suprafetelor in cel mai scurt timp si la un cost mai mic.

Texturi realiste



Texturat



Rapid



Calitate



Extensibil



Certificat



Personalizat



Stil



Cost eficient



U or



garanție



Gamă largă



Non-stop



Igienic



Nelimitat



Lini titor



Clasificat la foc



Ca designer de interior în Spania, găsesc în Cover Styl' o modalitate elegantă, rapidă, autentică și economică de a renova sau evidenția interioare, birouri, pereți sau mobilier.

Selecția lor largă de modele este de mare ajutor pentru a mulțumi majoritatea clienților mei!

María SANTOS ALCALÁ
Designer de interior - Estudio Maria Santos


EI VORBEȘTE DESPRE COVER STYL'

195 de camere păreau a fi depășite și Cover Styl' ne-a permis să le punem la același nivel fără a schimba tot mobilierul. Au fost capabili să ofere o culoare similară a lemnului și o uniformitate de roșu de care aveam nevoie.


Această alegere ne-a permis să evităm demolarea mobilierului existent și să simplificăm construirea mediului de lucru într-un timp foarte scurt. Flexibilitatea, viteza și costul Cover Styl' au făcut posibilă renovarea elementelor fără a le înlocui.

Din acest motiv, am reușit să renovăm și unele mobilier și lifturi care nu erau incluse inițial în proiect.

Marie PROST
Agenția Philippe Prost - Arhitect



HOTEL



DEAINTE



DUPĂ



DE CE ÎNLOCUȚI CÂND POȚI TREBUIE UPGRADE?

CENTRE DE RECREARE




INAINTI DE





DUPA

FLORARI



INAINTE



DUPA



SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

LA GAMME COMPLÈTE DE SOLAR SCREEN | ECRAN SOLAR GAMĂ COMPLETĂ | DIE ANDEREN SOLAR SCREEN FOLIEN |

OTRAS LÁMINAS ECRAN SOLAR | LE ALTRE PELLICOLE SOLAR SCREEN | ÖVRIGA FILMER FRÅN ECRAN SOLAR



SOLAR SCREEN CONTROL SOLAR
SOLUTII SOLARE INTELIGENTE



SOLAR SCREEN SIGURANȚĂ
SOLUTII SMART SECURE



SOLAR SCREEN AUTOMOTIVE
SOLUTII INTELIGENTE DE TINTAREA



SOLAR SCREEN IMPRIMARE
SOLUTII GRAFICE INTELIGENTE



SIL COPERĂ
DESIGN INTERIOR INTELIGENT



SOLAR SCREEN ADVANCED
SOLUTII INTELIGENTE INOVATIVE



SOLAR SCREEN PROTECTA
SOLUTII VIZUALE INTELIGENTE



SOLAR SCREEN STORE D'INTERIEUR
SOLUTII SMART BLEND

SOLAR SCREEN INTERNATIONAL SA

18 Rue du Commerce 8, Rue Yvanhoù Kélévitch 18, Rue du Commerce 8, Rue
L-3895 FOETZ (LUXEMBURG) F-77184 ÉMERAINVILLE (FRANCE)
+33 1 64 61 64 20 Fax: +352 26 00 84 83 Tel.: +33 1 64 61 64 20 Tel.: +352 26 00 84 82 Tel.:
26 00 84 83 Fax: +33 1 64 61 63 96 Fax: +352

ECRAN SOLAR FRANCE SAS

Sudallee 37a Via Nazionale del
dei Giovi, 35 D-54290 TRIER (DEUTSCHLAND)

ECRAN SOLAR DEUTSCHLAND GmbH

Sudallee 37a Via Nazionale del
dei Giovi, 35 D-54290 TRIER (DEUTSCHLAND)
Tel.: +49 6502 937 940 Tel.: +39 039 57 88 023 Fax: +49 6502 937 940
Fax: +39 039 57 88 022 Fax: +49 6502 937 9419 Fax: +39 039 57 88 022

UFFICIO DI RAPPRESENTAZA ITALIA

Sudallee 37a Via Nazionale del
dei Giovi, 35 D-54290 TRIER (DEUTSCHLAND) I-20811 Cesano Maderno (ITALIA)
Tel.: +49 6502 937 940 Tel.: +39 039 57 88 023 Fax: +49 6502 937 940
Fax: +39 039 57 88 022 Fax: +49 6502 937 9419 Fax: +39 039 57 88 022